



## ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

6000 СТАРА ЗАГОРА, бул. "Цар Симеон Велики" 107, тел. 042/614 614, факс 042/25 91 32

Изх. № 10-01-1-5589

Дата: 27.05.2013г.

**Относно:** обществена поръчка с предмет: *„Информация и публичност по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора”, Договор № BG16PO001/1.5-03/2011/003” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.*

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО,

Във връзка с постъпили запитвания по документацията от 22.05.2013 г., и 23.05.2013 г. касаещи горепосочената процедура, Ви давам следните разяснения:

**ВЪПРОС 1:** Относно събития, съпътстващи представянето на компонентите на проекта – 3 броя. В тази бройка влизат начална пресконференция и заключителна пресконференция, както и събитие за представяне на новите тролейбуси, велоалеи, телематика и евентуално рехабилитираната контактна мрежа. Трябва ли последното описано събитие да предхожда заключителната пресконференция и какво трябва да включва то?

**ОТГОВОР 1:** Да – общо събитията трябва да са 3 броя – начална, междинна и заключителна пресконференция. Началната пресконференция ще представи целите и дейностите по проекта, заключителната – постигнатите резултата, а „събитието“ (междинната пресконференция) трябва да предхожда заключителната пресконференция и да представи някакъв завършен етап от проекта – закупени и доставени тролейбуси; изградени велоалеи; рехабилитирана ВКМ; доставена, монтирана и пусната в експлоатация телематика.

**ВЪПРОС 2:** Относно рекламните съобщения – 2 броя по местните радио станции – с каква продължителност и брой излъчвания да са те или Изпълнителят да определи тези показатели?

**ОТГОВОР 2:** Рекламните съобщения по местните радиостанции трябва да бъдат с продължителност 2 (две) седмици на всяка година от изпълнението на проекта с уточняване

на приключените компоненти. Продължителността на излъчванията да бъде 45 секунди.

**ВЪПРОС 3:** Рекламните репортажи по местната телевизия – 8 броя . Възложителят има ли изисквания за продължителност на рекламните репортажи или това да се определи по преценка на Изпълнителя?

**ОТГОВОР 3:** Продължителността на рекламните репортажи да бъде 60 секунди.

**ВЪПРОС 4:** Относно рекламни съобщения в местната преса – 8 броя. Какво е имал предвид Възложителя – рекламни карета или публикации? С какви размери трябва да са те или размерите да се определят по преценка на Изпълнителя?

**ОТГОВОР 4:** Възложителят има предвид публикации, които ще отразяват приключването на всеки компонент от проекта. Размерът да бъде не по-малък от 1/6 от страницата.

**ВЪПРОС 5:** Относно банер за веб-страница – 1 брой. С какви размери трябва да е банерът или размерът да е по преценка на Изпълнителя? Има ли ангажимент Изпълнителя по позиционирането на банера в веб сайтове и трябва ли да бъде предвидена в ценовата оферта цена за позиционирането му в веб-сайтове? Ако да, то за какъв период Възложителят предвижда банерът да е позициониран в веб сайтове? Може ли Възложителят да посочи минимална бройка на веб-сайтове?

**ОТГОВОР 5:** Размер на банера: Широчина 160 пиксела, Височина 100 пиксела (височината може да бъде и по-малка). Предвижда се банерът да бъде позициониран на страницата на Община Стара Загора - <http://www.starazagora.bg/>.

**ВЪПРОС 6:** Относно обозначителни табели върху подвижния състав и информационни материали за новите превозни средства – 15 броя, информационни табели на телематичната система – 119 броя. От какъв материал и с какви размери трябва да са тези два артикула? Изпълнителят ли ще има задължението да ги постави/монтира?

**ОТГОВОР 6:** Обозначителните табели трябва да съдържат всички атрибути и да отговарят на изисквания за информация и публичност на ОПРР - <http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/nasoki-za-informatsiya-i-publichnost.aspx>. Те трябва да бъдат метални, покрити с фолио против графити (проект, изработка и изображение) с минимални размери 35 см<sup>2</sup>, печат – по избор на Изпълнителя. Монтаж – чрез занитване.

**ВЪПРОС 7:** Обозначителните табели на обществени места (централни спирки и др.) – 10 броя. От какъв материал и с какви размери трябва да са те? Изпълнителят ли ще има задължението да ги постави/монтира?

**ОТГОВОР 7:** Обозначителните табели трябва да съдържат всички атрибути и да отговарят на изисквания за информация и публичност на ОПРР - <http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/nasoki-za-informatsiya-i-publichnost.aspx>.

Съгласно т. 2.2 „обхват на услугата“ от Техническата спецификация към поръчката, „Дейностите по изпълнение на услугата предвиждат изработване на идейна концепция на информационните и рекламни материали, което включва създаването на текста (съдържанието), структурата му, шрифтовете, визията (дизайна), включително и визия за заглавна страница, така че същите да са в съответствие с целите и очакваните резултати на Проекта, както и тяхната изработка, доставка, монтаж и/или разпространение“.

Обозначителни табели (Минимално допустимият размер на табела е 70см x 50см, 2. метални рамки: профилна шевна тръба 20/40 mm за външните рамки и 20/20 mm за вътрешни спънки: изпълнение: заваръчни шевове, покритие грунд и сребърен феролит, Пано: винилово платно, опънати на рамките посредством крепежи, метални тръби)

**ВЪПРОС 8:** В стр. 47 от Документация за участие в раздел VI Оферта, т.б.1. Подготовка на оферта, е написано, че участниците могат да използват ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че докажат, че ще имат на свое разположение тези ресурси. С какъв документ участникът трябва да докаже, че ще има на разположение ресурсите на други физически или юридически лица?

**ОТГОВОР 8:** Документите с които участникът трябва да докаже, че ще има на разположение ресурсите на други физически или юридически лица са договори или други документи, с които участникът доказва правоотношението си с лицата.

**ВЪПРОС 9:** В документацията за участие в процедурата, том II книга 2 „Технически спецификации“ е посочено, че Изпълнителят трябва да организира три събития, съпътстващи представянето на компонентите на проекта. Уточнено е, че са предвидени начална и заключителна пресконференции. Тези три събития включват ли двете пресконференции или освен пресконференциите, са предвидени още три събития? Ако пресконференциите са включени в броя на трите събития, то тогава какво трябва да представлява третото събитие?

**ОТГОВОР 9:** Да – общо събитията трябва да са 3 броя – начална, междинна и заключителна пресконференция. Началната пресконференция ще представи целите и дейностите по проекта, заключителната – постигнатите резултата, а „събитието“ (междинната пресконференция) трябва да предхожда заключителната пресконференция и да представи някакъв завършен етап от проекта – закупени и доставени тролейбуси; изградени велоалеи; рехабилитирана ВКМ; доставена, монтирана и пусната в експлоатация телематика.

**ВЪПРОС 10:** Има ли Възложителят специални изисквания по отношение на организацията на събитията – в зала или на открито, кетъринг, техническо оборудване, брой гости, кетъринг и др.?

**ОТГОВОР 10:** Не.

**ВЪПРОС 11:** Какви са изискванията на Възложителя за размерите и материала, от който да бъдат изработени обозначителните табели – съответно за 15 броя върху подвижния състав и за

119 броя – по информационните табла на телематичната система? Молим да уточните начина на монтаж на обозначителните табели.

**ОТГОВОР 11:** Обозначителните табели трябва да съдържат всички атрибути и да отговарят на изисквания за информация и публичност на ОППР - <http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/nasoki-za-informatsiya-i-publichnost.aspx>. Те трябва да бъдат метални, покрити с фолио против графити (проект, изработка и изображение) с минимални размери 35 см<sup>2</sup>, печат – по избор на Изпълнителя. Монтаж – чрез занитване.

**ВЪПРОС 12:** Какви са изискванията на Възложителя за размерите и материала, от който да бъдат изработени обозначителните табели на обществените места (централни спирки и др.)? Молим да уточните начина на монтаж на обозначителните табели.

**ОТГОВОР 12:** Обозначителните табели трябва да съдържат всички атрибути и да отговарят на изисквания за информация и публичност на ОППР - <http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/nasoki-za-informatsiya-i-publichnost.aspx>.

Обозначителни табели (Минимално допустимият размер на табела е 70см x 50см, 2. метални рамки: профилна шевна тръба 20/40 mm за външните рамки и 20/20 mm за вътрешни спънки: изпълнение: заваръчни шевове, покритие грунд и сребърен феролит, Пано: винилово платно, опънати на рамките посредством крепежи, метални тръби)

**ВЪПРОС 13:** Има ли Възложителят някакви специални изисквания относно публикуването на интернет банер в убестраници?

**ОТГОВОР 13:** Размер на банера: Широчина 160 пиксела, Височина 100 пиксела (височината може да бъде и по-малка). Предвижда се банерът да бъде позициониран на страницата на Община Стара Загора - <http://www.starazagora.bg/>.

С уважение,

**ЙОРДАН НИКОЛОВ**

Заместник кмет на Община Стара Загора

