



ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Изх. №. 10-11-0187/26.05.2015

Относно: открита процедура по Закона за обществените поръчки, с предмет: „Извършване на строително монтажни работи – енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация на общински обекти“ по обособено позиции

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/Г - ЖО,

Във връзка с постъпило в Общинска администрация Стара Загора запитване, относно горепосочената процедура за обособена позиция №1 “Извършване на строително монтажни работи на обект ОУ „Георги Райчев“ - енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация УПИ ХХVII - ЕСПУ "ГЕОРГИ РАЙЧЕВ", кв. „Три чучура“, гр. Стара Загора“, Ви давам следните разяснения:

ВЪПРОС 1: Моля да уточните при несъответствие между КС, проекти и техническа спецификация в документацията кое е приоритетно и с кое да се съобразяваме?

ОТГОВОР 1: С проекти и техническа спецификация.

ВЪПРОС 2: АС / Подмяна дограма/ Фасада северозапад

5	*332302418	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА ПО АРХИТЕКТУРЕН ДЕТАЙЛ, ВКЛ. КОМАРНИЦИ	m2	153,60
---	------------	---	----	--------

АС / Подмяна дограма/ Фасада североизток

5	*332302418	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА ПО АРХИТЕКТУРЕН ДЕТАЙЛ, ВКЛ. КОМАРНИЦИ	m2	684,35
---	------------	---	----	--------

АС / Подмяна дограма/ Фасада югозапад

5	*332302418	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА ПО АРХИТЕКТУРЕН ДЕТАЙЛ, ВКЛ. КОМАРНИЦИ	m2	1005,63
---	------------	---	----	---------

АС / Подмяна дограма/ Фасада югоизток

5	*332302418	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЪС ДОГРАМА ПО АРХИТЕКТУРЕН ДЕТАЙЛ, ВКЛ. КОМАРНИЦИ	m2	75,40
---	------------	---	----	-------

Моля да уточните какви количества комарници да се предвидят в позициите по отделните фасади, тъй като не е посочено в предоставената спецификация на дограма.

ОТГОВОР 2: Да се предвидят комарници на всички отваряеми прозорци.

ВЪПРОС 3: АС / Подмяна дограма/ Фасада северозапад

6	*332302983	ОБР.СТРАНИЦИ ОКОЛО ДОГРАМА С ГИПСОКАРТОН, ВКЛ.ЪГЪЛЗОЗАЩИТЕН ПРОФИЛ	м	135,80
---	------------	--	---	--------

АС / Подмяна дограма/ Фасада североизток

6	*332302983	ОБР.СТРАНИЦИ ОКОЛО ДОГРАМА С ГИПСОКАРТОН, ВКЛ.ЪГЪЛЗОЗАЩИТЕН ПРОФИЛ	м	939,16
---	------------	--	---	--------

АС / Подмяна дограма/ Фасада югозапад

6	*332302983	ОБР.СТРАНИЦИ ОКОЛО ДОГРАМА С ГИПСОКАРТОН, ВКЛ.ЪГЪЛЗОЗАЩИТЕН ПРОФИЛ	м	1200,40
---	------------	--	---	---------

АС/ Подмяна дограма/ Фасада югоизток

6	*332302983	ОБР.СТРАНИЦИ ОКОЛО ДОГРАМА С ГИПСОКАРТОН, ВКЛ.ЪГЪЛЗОЗАЩИТЕН ПРОФИЛ	м	66,95
---	------------	--	---	-------

Моля да уточните ширината на страниците по отделните фасади за по-точно оферирание.

ОТГОВОР 3: Ширината на страниците на всички фасади са еднакви – 15 см.

ВЪПРОС 4: АС / Подмяна дограма/ Фасада северозапад

9	*332302974	ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ ВЪТРЕШЕН С ШИР. 15СМ	м	46,00
10	*332302667	ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ ВЪНШЕН С ШИР. 30СМ	м	46,00

АС / Подмяна дограма/ Фасада североизток

9	*332302974	ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ ВЪТРЕШЕН С ШИР. 15СМ	м	360,70
---	------------	---	---	--------

10	*332302667	ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ ВЪНШЕН С ШИР. 30СМ	м	360,70
----	------------	--	---	--------

АС / Подмяна дограма/ Фасада югозапад

9	*332302974	ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ ВЪТРЕШЕН С ШИР. 15СМ	м	412,80
10	*332302667	ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ ВЪНШЕН С ШИР. 30СМ	м	412,80

АС / Подмяна дограма/ Фасада югоизток

9	*332302974	ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ ВЪТРЕШЕН С ШИР. 15СМ	м	46,50
10	*332302667	ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ ВЪНШЕН С ШИР. 30СМ	м	46,50

Моля да уточните вида на вътрешните и външните подпрозоречни первазите PVC, AL или др.

ОТГОВОР 4: Вътрешните подпрозоречни первази – PVC, а външните – AL.

ВЪПРОС 5: АС / Подмяна дограма/ Фасада северозапад

11	*332300954	МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ	бр.	12,00
----	------------	------------------------------	-----	-------

АС / Подмяна дограма/ Фасада североизток

11	*332300954	МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ	бр.	31,00
----	------------	------------------------------	-----	-------

АС / Подмяна дограма/ Фасада югозапад

11	*332300954	МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ	бр.	88,00
----	------------	------------------------------	-----	-------

АС / Подмяна дограма/ Фасада югоизток

11	*332300954	МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ	бр.	10,00
----	------------	------------------------------	-----	-------

Моля да уточните в позициите трябва ли да се предвиди преработка на решетките, тъй като след направата на топлоизолацията, демонтираните вече решетки няма да могат да се монтират на променените вече отвори на дограмата.

ОТГОВОР 5: Трябва да се предвиди преработка на решетките.

ВЪПРОС 6: АС/ Теплоизолиране - саниране стени/ Фасада северозапад

4	*332303046	ОБР. СТР. С XPS 2CM,ВКЛ. ЛЕПИЛО,ДЮБЕЛИ,ФИБРОМР. И РЪБОХРАН. 2 РЪЦЕ ШПАКЛ.	м	209,00
---	------------	---	---	--------

АС/ Теплоизолиране - саниране стени/ Фасада североизток

*332303046		ОБР. СТР. С XPS 2CM,ВКЛ. ЛЕПИЛО,ДЮБЕЛИ,ФИБРОМР. И РЪБОХРАН. 2 РЪЦЕ ШПАКЛ.	м	980,00
------------	--	---	---	--------

АС/ Теплоизолиране - саниране стени/ Фасада югозапад

4	*332303046	ОБР. СТР. С XPS 2CM,ВКЛ. ЛЕПИЛО,ДЮБЕЛИ,ФИБРОМР. И РЪБОХРАН. 2 РЪЦЕ ШПАКЛ.	м	1020,00
---	------------	---	---	---------

АС/ Теплоизолиране - саниране стени/ Фасада югоизток

4	*332303046	ОБР. СТР. С XPS 2CM,ВКЛ. ЛЕПИЛО,ДЮБЕЛИ,ФИБРОМР. И РЪБОХРАН. 2 РЪЦЕ ШПАКЛ.	м	190,46
---	------------	---	---	--------

Моля да уточните ширината на страниците по отделните фасади за по-точно оферирание.

По отделните фасади количествата на грунд за мазилка и структурна мазилка съответства на количеството топлоизолация. Моля да уточните да включим ли в позициите грундиране и полагане на структурна фасадна мазилка след обръщане на страниците или ще останат на шпакловка.

ОТГОВОР 6: Ширината на страниците – 30 см. Да се включва грундиране и структурна фасадна мазилка.

ВЪПРОС 7: АС / Теплоизолиране - саниране стени/ Фасада северозапад

9	8102112050	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С ОБЕЗОП. МРЕЖИ И ЗАЩИТНА ОЕРАДА	m2	582,00
---	------------	---	----	--------

АС / Теплоизолиране - саниране стени/ Фасада североизток

9	8102112050	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С ОБЕЗОП. МРЕЖИ И ЗАЩИТНА ОЕРАДА	m2	1832,00
---	------------	---	----	---------

АС / Теплоизолиране - саниране стени/ Фасада югозапад

9	8102112050	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С ОБЕЗОП. МРЕЖИ И ЗАЩИТНА ОЕРАДА	m2	1920,00
---	------------	---	----	---------

АС / Теплоизолиране - саниране стени/ Фасада югоизток

9	8102112050	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С ОБЕЗОП. МРЕЖИ И ЗАЩИТНА ОЕРАДА	m2	220,90
---	------------	---	----	--------

От позициите не става ясно точните количества на фасадното тръбно скеле и на защитната ограда по отделните фасади. Моля да уточните количеството на фасадното тръбно скеле и количеството на защитната ограда, като също така вземете предвид и голямото разминаване и по четирите фасади между зададеното количество скеле и ограда, с количеството на положената топлоизолация.

Фасада	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С ОБЕЗОП. МРЕЖИ И ЗАЩИТНА ОЕРАДА	ТОПЛОИ.ФАСАДИ EPS ДЕБ 8CM,ВКЛ. ЛЕПИЛО,ДЮБЕЛИ И ФИБРОМР., 2 РЪЦЕ ШПАКЛ.
Фасада северозапад	582,00 m2	918,98 m2
Фасада североизток	1832,00 m2	1201,07 m2
Фасада югозапад	1920,00 m2	1483,14 m2
Фасада югоизток	220,90 m2	501,55 m2

ОТГОВОР 7: Предвидените количества на фасадно тръбно скеле и на защитна ограда са в достатъчен обем.

ВЪПРОС 8: В проектантa документация на детайл 3 „Хоризонтален детайл при прозорец” е включено „профил за прозорците”, който не е предвиден в Количествената сметка. Моля да уточните да предвидим ли такъв профил, и ако да какво количество и в коя позиция да се включи.

ОТГОВОР 8: Да се предвиди такъв профил за цялата дограма.

ВЪПРОС 9: АС / Санирание покриви / подпокривни пространства

14	*332303055	ФИКСИРАНЕ И ЗАКРЕПВАНЕ КЪМ ФАСАДА И ПОКР. КОНСТР. НА ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТ.	М	293,20
----	------------	---	---	--------

Моля да уточните какви видове и количества материали да се предвидят в позицията.

ОТГОВОР 9: Следва да се предвидят материали, с които се закрепват към фасади и покривни конструкции.

С уважение,

ИНЖ. ЯНЧО КАЛОЯНОВ

Заместник – кмет „САГ“

